

Produkt spesifikasjon:



Denne produktspesifikasjonen er den tekniske instruksjonen og utfyller kravene i FPA (rammeinnkjøpsavtale) med spesiell oppmerksomhet til vedlegg 2.1. Produkt- og kvalitetskrav for fersk frukt og grønnsaker

Produkt og kvalitet:	Coop NO
Produkt:	KRYDDERURT ÄNGLAMARK Basilikum
Pakke og salgs enhet, nettovekt:	6x8cm og 6x12cm
Kasse:	Papp
Opprinnelse	Norsk
Merkevare:	Änglamark
Sorter:	
Salgs-periode	Følger produksjonsplan
Minimum standard hvis ikke annet er spesifisert:	
Kvalitet	<i>Kvalitet = EU CAT I / Kvalitet = higher than EU CAT I</i>
Størrelse	8 og 12cm
Størrelse toleranse	Max 10% kan størrelsesavvisk i henhold til spesifikasjonenen.
Form:	Plante i potte.
Farge:	Grønn
Andre visuelle/synlige aspekter:	
Trykk, kg/cm2:	
Smak:	Spesiell aromatisk smak og duft pga innhold av etersiske oljer.
Brix:	
Sukker/Syre forhold:	<i>Minimum/Maximum</i>
Interne kvalitets aspekt	
Detaljerte spesifikasjoner:	Krydderurter skal være friske i fargen, hele, saftige og sterkt duftende.
Maks avvik tillatt:	Coop NO
Stabile avvik "defekt":	10% - Antydning til slappe.
Ustabile avvik:	7% - Slappe , tørre, gule
Kritiske avvik:	1% - Kuldeskade. Visne
Total % avvik tillatt:	Max 10%
Temperaturer (Varen skal alltid være nedkjølt til riktig temperatur)	
Laste temp	min 10°C - max 14°C
Transport temp:	min 10°C - max 14°C
Lossing/lager temp	min 10°C - max 14°C
Holdbarhet:	
Shelf life days:	10 dagers holdbarhet fra leveringsdato i normal sesong og forhold gitt at varen lagres i henhold til spesifikasjonen.
Produksjon, høsting og pakking:	
Sertifisering av produsenter og pakkeanlegg:	Global GAP - Control Points and Compliance Criteria - Integrated Farm Assurance for fruits and vegetables - HACCP protocols and BRC certificate
Rester av sprøytemidler:	Tillatt rest i henhold til EU lovgivning.
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
	I fare for å finne rester fra mer enn 5 plantevernmidler så er produsenten/leverandøren pliktig til å automatisk informere og froklare
Analyser	"Leverandøren er til enhver tid ansvarlig for å dokumentere at Coop Tradings produkt- og kvalitetskrav, produktspesifikasjon eller lovgivning er oppfylt, om nødvendig i form av akkrediterte analyseresultater.
	Leverandøren må ha gjort akkreditert analyse av plantevernmidler og relevante patogener (Salmonella, Listeria, Campylobacter, E.coli) i henhold til egen risikovurdering, og analysene må være tilgjengelige på forespørsel fra Coop Trading eller medlemmer av Coop Group
Høsting og pakking	"Under normale omstendigheter skal produktet pakkes senest XX timer etter høsting. Produktet må sendes senest XX dager etter pakking

Pakkekrav

Pakking	Coop NO
Produkt	KRYDDERURTER
F-pakk	8 ELLER 12 CM
Kasse type	Papp ?
Pakking	Alle produkter, salgsenheter, etiketter og pakkematerialer må være på innsiden av kassen.
Krav til emallasjemateriale	Coop NO
Plast og Ifco	
Etiketter:	Coop NO
Språk:	Norsk
F-pak etikett info	Produkt navn: xxxxx Sort: Opprinnelse: Vekt: Klasse 1. Størrelse: Lot Nr: GITN: Pakket av: (Leverandør navn og adresse)
D-pak etikett info	Produkt navn: xxxxx Sort: Opprinnelse Vekt: Klasse 1. Størrelse Lot Nr Sporings kode GTIN GGN nummer (Global Gap number) Pakket av: (Leverandør navn og adresse)
Lot Nr	Pakkedato i form av lot L-yyddd
Kasse etikett	Kassetikett for Ifco, følg spesifikasjoner for ifco. For papp skal det være klistremerker
Palletering	Coop NO
Palletype:	Imp 80 x 120 Euro Chep (varmebehandlet), Norsk 80x120 past pall EUR 1 / EUR 3 / EUR 6
Pool system:	CHEP/NLP
Maks høyde	Imp 2300 mm (ink pall), Norsk 120mm(ink pall)
Palleetikett standard:	GS1 (Se detaliert beskrivelsen i supplier guide)
Palleetikett plassering:	En på kortsiden og en på høyre langsiden
Sikring	6 stropper. Ingen hjørne lister eller krympeplast
Avgangsmelding	Coop NO
Format:	Avgangsmeldingen skal sendes til innkjøper kun ved avvik.
Temperatur Logg	Coop NO
Type:	Sensitech and Packsense
Antall pr lasting:	Minst en enhet per last

Extended specification explained

DEFECTS CONSIDERED AS STABLE : The total percentage of defects must not exceed 10% for "CAT 1" and 7% for "Higher


DEFECTS CONSIDERED AS STABLE : The total percentage of defects must not exceed 5% for "CAT 1" and 3% for "Higher t

DEFECTS CONSIDERED AS STABLE : The total percentage of defects must not exceed 1 % for all categories


Extended specification explained

Type: XXX


Seriouse defects % Unacceptable
Seriouse defects % Acceptable




Critical defects % Unacceptable
Critical defects % Acceptable



Defects % Unacceptable
Defects % Acceptable




No defects




Extended specification explained

Type: XXX


Seriouse defects % Unacceptable
Seriouse defects % Acceptable




Critical defects % Unacceptable
Critical defects % Acceptable



Defects % Unacceptable
Defects % Acceptable




No defects




Colorchards

Type: XXX


Color nr




Color nr




Color nr




Color nr



Color nr



Color nr



Varities for :

X when variety is approved.

[illegible]
