

Produkt spesifikasjon:

coopTrading

Denne produktspesifikasjonen er den tekniske instruksjonen og utfyller kravene i FPA (rammeinnkjøpsavtale) med spesiell oppmerksomhet til vedlegg 2.1. Produkt- og kvalitetskrav for fersk frukt og grønnsaker

Produkt og kvalitet:		Coop NO
Produkt:	Gulrot 750 gr flowpack	
Pakke og salgs enhet, nettovekt:	20 x 750 gr pose	
Kasse:	EPS 21604	
Opprinnelse	Norsk	
Merkevare:	Coop	
Sorter:		
Salgsperiode	Følger produksjonsplan	
Minimum standard hvis ikke annet er spesifisert:		
Kvalitet	Klasse 1	
Størrelse	Diameter: 22-38 mm Lengde 130 - 220 mm, minimum 5 gulrøtter pr pose. Pakkes i en fraksjon.	
Størrelse toleranse	Max 10% kan størrelsesavvik i henhold til spesifikasjonen.	
Form:	Karakteristisk gulrot form	
Farge:	Karakteristisk gulrot farge	
Andre visuelle/synlige aspekter:		
Trykk, kg/cm2:		
Smak:		
Brix:		
Sukker/Syre forhold:		
Interne kvalitets aspekt		
Detaljerte spesifikasjoner:	Gulrøttene skal ha et friskt utseende, være faste, uten sprekker, uten brune flekker og skal ikke ha misfarging i toppen.	
Maks avvik tillatt av totale ordren/partiet:		
Stabile avvik "defekt":	10% - Overfladiske små skader / misdannelser som små fargenyanser, små helede sprekker, inntil 1cm grønn/lilla tupp, minimalt med jordrester etc.	
Ustabile avvik:	5% - Sorteringsskader, skadede tupper, fargefeilsprekker, grønn/lilla tupp over 1cm, misdannelser, jordrester etc.	
Kritiske avvik:	1% - Sopp eller bakterieskader som råte og mugg. Pesticidrester eller skader. Kuldeskader, innvendig nekrose, store misdannelser, jordrester etc.	
Total % avvik tillatt pr parti:	Max 10%	
Temperaturer (Varen skal alltid være nedkjølt til riktig temperatur)		
Laste temp	4°C +/-2	
Transport temp:	4°C +/-2	
Lossing/lager temp	4°C +/-2	
Holdbarhet:		
Holdbarhet i antall dager etter ankomst	14 dagers holdbarhet fra pakkedato i normal sesong og forhold gitt at varen lagres i henhold til spesifikasjonen.	
Produksjon, høsting og pakking:		
Sertifikater for produsent og pakkerier	Godkjent KSL Matmerk	
Rester av plantevernmidler	Tillatte rester av plantevernmidler i henhold til Norsk regelverk https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/grenseverdier_for_plantevernm	
Analysér	Leverandør er forpliktet til enhver tid å kunne dokumentere at Coop Norge SA sine produkt-/kvalitetsspesifikasjoner og reglement er overholdt. Produsent er ansvarlige for å kunne dokumentere at deres produkter er trygge og fyller krav og lovverk. Produsent må vurdere hvilke analyser det er relevant å foreta (Salmonella, Listeria, Campylobacter, E.coli), gjerne i samråd med lokalt Mattilsyn, og i hvilken frekvens. Akkrediterte analyseresultater skal være tilgjengelige på forespørsel fra Coop Norge SA.	
Høsting og pakking	Under normale omstendigheter skal produktet sendes senest 96 timer etter pakking	

Pakkekrav

Packing	Coop NO
Produkt	Gulrot 750 gr flowpack
F-pakk	20x750 gr pose
Kasse type	EPS 21604
Packing	Alle produkter, salgsenheter, etiketter og pakkematerialer må være på innsiden av kassen.
Krav til emallasjemateriale	Coop NO
Plast og EPS	Sort EPS kasse
Etiketter:	Coop NO
Språk:	Norsk
Salgsenhet	Produkt navn: Gulrot 750 gr Opprinnelse: Vekt: Klasse 1. Pakkedato: Pakket av: pakkerinavn og adresse
Kasse-etikett	Opprinnelse Vekt: Klasse 1. Pakkedato: Pakket av: pakkerinavn og adresse
Lot Nr	Pakkedato i form av lot L-yyddd
Kassemerking	EPS: I henhold til EPS krav.
Palletering	Coop NO
Palletype	Plastpall 80x120 NLP
Pool system:	NLP
Maks høyde	1200mm(ink pall)
Palleetikett standard:	GS1 (Se detaljert beskrivelsen i supplier guide)
Palleetikett plassering:	En på kortsiden og en på høyre langsiden
Sikring	5 kasser i høyden med krympeplast eller stropper (Clog mottar ikke krympeplast)
Avgangsmelding	Coop NO
Format:	Sendes innkjøper ved avvik i forhold til bestilling.
Temperatur Logg	(Valgfritt på levering av norsk vare)
Type:	
Antall pr lastning:	


Utvidet spesifikasjon stabile feil

Stabile feil.


Feil må ikke overstige 10%

Misshape

Damaged tips



Green / purple





Utvidet spesifikasjon ustabile feil

Ustabile feil

Må ikke overstige 5%

Sprekker

5% allowed



5 % allowed



Adapted from OCDE Brochure

Frost damage



Adapted from OCDE Brochure

Internal necrosis 1% allowed



Roots presence 5%-3



Soil remains



Adapted from OCDE Brochure

Revised from CABLE brochure

Utvidet spesifikasjon kritiske feil

Kritiske feil

Må ikke overstige 1% kritiske feil.

Fungal/Bacterial developments



Phenolic browning



Pests presence or serious damage



Several Critical defects

