

Produkt spesifikasjon:

coopTrading

Denne produktspesifikasjonen er den tekniske instruksjonen og utfyller kravene i FPA (rammeinnkjøpsavtale) med spesiell oppmerksomhet til vedlegg 2.1. Produkt- og kvalitetskrav for fersk frukt og grønnsaker

Produkt og kvalitet:	Coop NO
Produkt:	Løk X-tra kg
Pakke og salgs enhet, nettovekt:	6 kg løsvekt
Kasse:	EPS15404
Opprinnelse	Norsk/Import følger sesong
Merkevare:	Coop
Sorter:	Varierer etter produksjonsområde og daglengde.
Salgs-periode	Følger produksjonsplan
Minimum standard hvis ikke annet er spesifisert:	EU Standards / UNECE STANDARDS / OECD explanatory. https://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html
Kvalitet	Klasse 1
Størrelse	50-65mm
Størrelse toleranse	Max 10% kan størrelsesavvik ihht spesifikasjonen
Form:	Karakteristisk rund til lett pæreformet fasong med en spiss topp, en flat rotende uten deformasjoner eller ujevnheter i overflaten, papiraktig ytre skall.
Farge:	Karakteristisk løkfarge - gul/brunt skall
Andre visuelle/synlige aspekter:	Frisk, fast, kompakt, ren uten jordslag
Trykk, kg/cm2:	
Smak:	Karakteristisk løksmak
Brix:	
Sukker/Syre forhold:	
Interne kvalitets aspekt	
Detaljerte spesifikasjoner:	Løk skal være hel, ren og fri for frostska­der. Mugg og råte skal heller ikke forekomme. Tørket løk skal være fast og vel tørket, velformet og jevn i størrelsen. Løk skal ikke ha spirer. Gresset skal være fjernet. Ytterskallet skal henge på og ikke ha mørke flekker.
Maks avvik tillatt av totale ordren/partiet:	Coop NO
Stabile avvik "defekt":	10% - Overfladiske små skader / misdannelser som små fargenyanser.
Ustabile avvik:	5% - Sopp eller bakterieskader som råte og mugg, sorteringsskader, fargefeil, misdannelser, jordrester tc.
Kritiske avvik:	1% - Pestesidrester eller skader. Kuldeskader, invendig nekrose, store misdannelser, jordrester etc.
Total % avvik tillatt:	Max 10%
Temperaturer (Varen skal alltid være nedkjølt til riktig temperatur)	
Laste temp	6°C - +/-2 grader
Transport temp:	6°C - +/-2 grader
Lossing/lager temp	6°C - +/-2 grader
Holdbarhet:	
Shelf life days:	20 dagers holdbarhet fra leveringsdato i normal sesong og forhold gitt at varen lagres i henhold til spesifikasjonen.
Produksjon, høsting og pakking:	
Sertifisering av produsenter og pakkeanlegg:	Godkjent av KSL matmerk
	Tillatt rest i henhold til norsk lovgivning. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/grenseverdier_for_plantevernmid
Rester av sprøytemidler:	Hvis det er risiko for bruk av mer enn 5 plantevernmidler skal dette informeres om fra leverandør i forkant til Coop Norge SA. Produsentene har meldt fra til Coop SA om at det benyttes fler enn 5 plantevernmidler: Det kan brukes 2 plantevernmidler til beising, 9 til ugraskamp, 4 mot sopp og 2 mot insekter. Total bruk pr sesong er normalt 13 plantevernmidler. Det er lagt vekt på å unngå resistens.
Analyser	Leverandør er forpliktet til enhver tid å kunne dokumentere at Coop Norge SA sine produkt-/kvalitetsspesifikasjoner og reglement er overholdt. Produsent er ansvarlige for å kunne dokumentere at deres produkter er trygge og fyller krav og lovverk. Produsent må vurdere hvilke analyser det er relevant å foreta (Salmonella, Listeria, Campylobacter, E.coli), gjerne i samråd med lokalt Mattilsyn, og i hvilken frekvens. Akkrediterte analyseresultater skal være tilgjengelige på forespørsel fra Coop Norge SA.
Høsting og pakking	Under normal omstendigheter skal varene lastes senest 4 døgn etter pakking

Pakkekrav

Packing	Coop NO
Produkt	Løk X-tra kg
F-pakk	kilovare
Kasse type	EPS15404
Packing	Alle produkter, salgsenheter, etiketter og pakkematerialer må være på innsiden av kassen.
Krav til emallasjemateriale	Coop NO
Plast og Ifco	
Etiketter:	Coop NO
Språk:	Norsk
F-pak etikett info	N/A
D-pak etikett info	Produkt navn: LØK X-TRA KG Opprinnelse: Klasse 1. Pakkedato: Pakket av: Pakket av: Pakkerinavn og adresse, samt produsent navn
Lot Nr	Pakkedato i form av lot L-yyddd
Kasseetikett	Kassetikett for EPS, følg spesifikasjoner for EPS. Etikett skal ikke klistres over flere kasser.
Palletering	Coop NO
Palletype:	Plastpall 80x120 NLP
Pool system:	NLP
Maks høyde	1200mm(ink pall)
Palleetikett standard:	GS1 (Se detalirt beskrivelsen i supplier guide)
Palleetikett plassering:	En på kortsiden og en på høyre langsiden
Sikring	Toten løkpakkeri og Rogaland: 1 strapping. Trøndelag: film
Avgangsmelding	Coop NO
Format:	Avgangsmeldingen skal sendes til innkjøper kun ved avvik.
Temperatur Logg	Coop NO
Type:	
Antall pr lasting:	

Utvandede spesifikasjoner forklart

Stabile avvik "defekt":

Total prosentandel skal ikke overstige 10% for "CAT 1" og 7% for høyere enn "EU CAT 1"

Skin Cracks

Acceptable



10% - 7% allowed



5% - 3% allowed




1% allowed



Shape defects

OK



10% - 7% allowed



5% - 3% allowed



1% allowed



Staining

Acceptable



10% - 7% allowed



5% - 3% allowed



Root tufts

10% - 7% allowed



Pictures adapted from de OCDE Brochure

Utvidede spesifikasjoner forklart

Ustabile avvik :

Total prosentandel skal ikke overstige 5% for "CAT 1" og 3% for høyere enn "EU CAT 1"

Greenish discolouration

Acceptable

10% - 7% allowed

5% - 3% allowed



Several skin defects

5% - 3% allowed



Dirt / dust remains - Soiled



10% - 7% allowed



5% - 3% allowed



1% allowed



5% - 3% allowed



Length of the stem


Akseptabel

Akseptabel

Akseptabel

5% - 3% allowed

1% allowed




Pictures adapted from de OCDE Brochure

Utvidede spesifikasjoner forklart

Kritiske avvik :

Total prosentandel skal ikke overstige 1%.

Freezing damages



Unhealed wounds

1% allowed



Stem hollow

1% allowed



Fungal / bacterial developments



Sprouted

1% allowed



Pictures adapted from de OCDE Brochure